

## **KOMPLEXER SCHMERZLOSER BENZODIAZEPIN-ENTZUG**


Benzodiazepine sind psychoaktive Medikamente, die als Antidepressive dienen und zur Gruppe von Anxiolitika gehören. Die bekanntesten unter ihnen sind: Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Xanax, Rohypnol, Bensedin. Ihre Einnahme stimuliert die Schutzmechanismen unseres Organismus und sind Hauptmedikamente zur Lösung der Probleme der Schlaflosigkeit und Beunruhigung. Benzodiazepine können einige Zeit das Problem maskieren, weil sie am Anfang beruhigend wirken, aber im Vergleich zu Trankilisatoren, bereits nach vier Wochen kann der Mensch ohne Benzodiazepin nicht mehr normal leben und infolge der alltäglichen Einnahme kann passieren, dass die Person Alkohol trinken kann und das kann einen fatalen Ausgang haben.

### **PHASE DES BENZODIAZEPIN-ENTZUGS**

Damit dieses komplexe Problem der Sucht erfolgreich gelöst wird und der Zustand des Patienten stabilisiert wird, dauert die Behandlung in unserem Krankenhaus normalerweise 14 Tage, aber auf Grund der Diagnostik als anfängliche Phase der Behandlung, wird ein individueller Zugang zum Patienten formiert, der sich auf die Kombination der speziellen medizinischen Methoden bezieht, zum Zweck des schmerzlosen Entzugs und damit zur

gleichen Zeit auch die beschädigten Organe und die Gesundheit des Patienten geschützt werden. In der ersten Zeit sind die Patienten immernoch unter Einfluss von Benzodiazepinen, erst am 3.-4. Tag beginnen sie zu spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass sie nicht gut geschlafen haben, dass die Haut empfindlicher geworden ist...Daher beginnt der Entzug sofort und umfasst kurze Prozeduren, wo der Patient einschläft, alltägliche Gabe von Infusionen und Medikamenten, die diese Änderungen infolge des Fehlens von Benzodiazepinen im Gehirn löschen, dann werden auch die Symptome der Abstinenzkrise gelöscht. Der Entzug gibt dem Patienten die Möglichkeit der normalen Funktionierung ohne diese Tabletten. Unser Ziel ist, dass wir auf Grund gesammelten Informationen über den Patienten die Ursache der Entstehung der Benzodiazepin-Suchtkrankheit erkennen, weil die Benzodiazepine nur das Problem maskieren und es nicht lösen.

**1. Diagnostik** - die erste und sehr wichtige Phase der Behandlung. Das Wesentliche der Diagnostik ist, den physischen und psychischen Zustand des Patienten zu beurteilen. Für die Beurteilung des physischen Zustands des Patienten umfasst die standardmässige Untersuchung folgendes:



- Urintest
- Tests an Hepatitis B und C, HIV Infektion
- Allgemeine Blutanalyse
- Biochemische Untersuchung des Bluts
- EKG
- Untersuchung von Seiten des Facharztes für innere Medizin

Zur Beurteilung des psychischen Zustands des Patienten, umfasst die standardmässige diagnostische Untersuchung, die Psychodiagnostik (psychologische Tests, die den Grad der

Sucht feststellen, in welchem Masse die Folgen des Opiatkonsums für die mentale Gesundheit ausgeprägt sind, ob es Zeichen der psychischen Störungen gibt, ob eine Depression vorhanden ist, wie hoch der Grad der Motivation zu einer Heilung ist, Selbstkritik und Erhaltung der willkürlichen Mechanismen.)


Nach der Diagnostik, werden die Ergebnisse von einem Ärzteteam beurteilt, damit eine Strategie und der Plan der Behandlung erstellt wird. Im Falle, dass mittels Diagnostik ernsthaftere Abweichungen in den Tests bemerkbar sind, Vorhandensein von Risikofaktoren, oder der Patient chronische begleitende Krankheiten hat, werden nach Bedarf zusätzliche Untersuchungen organisiert und die Therapie für begleitende Krankheiten verschrieben. In Abhängigkeit vom Problem, kann MRT, EEG, Ultraschall, Röntgen, Endoskopie, Analysen der Konzentration der Medikamente und Narkotika, Untersuchungen von Seiten des Kardiologen, Neurologen, Endokrinologen, Infektologen usw. durchgeführt werden. Die erwähnten zusätzlichen Untersuchungen sind im Preis dieses Pakets der Behandlung nicht eingeschlossen und werden zusätzlich vergütet. .

**2. Entzug** - der Entzug dauert in den ersten Tagen. Es werden Abstinenzsymptome beseitigt und der Organismus von Benzodiazepinen bereinigt. Die Patienten erhalten täglich Infusionen und Pharmakotherapie (Psychostabilisatoren). Es werden Urintestens auf Anwesenheit der Benzodiazepine durchgeführt, bis der Organismus von sedativen Substanzen völlig bereinigt wird. Es ist sehr wichtig, dass:



- Der Entzug schnell wird
- Dass der Patient keinen Schmerz spürt und leidet
- Dass sich der Schlaf und das Appetit des Patienten normalisieren
- Dass die Laune des Patienten stabil wird
- Dass keine Anxiosität und Depression vorhanden sind.

**3. Evaluation der Ergebnisse** - Nach Beendigung der Behandlung wird die Evaluation der Ergebnisse der Behandlung durchgeführt, die Urintests sind negativ auf Vorhandensein von Benzodiazepinen, der physische und psychologische Zustand des Patienten ist stabil, man bereitet sich für die Entlassung aus dem Krankenhaus vor, es werden Anweisungen der Verhaltensweise gegenüber dem Patienten erteilt. Zusammen mit dem Patienten wird der Plan der Aktivitäten für den nachfolgenden Monat gestaltet und es werden Ratschläge für die erfolgreiche Rehabilitation und Resozialisation gegeben. Nach dieser Behandlung, die 14 Tage dauert, gibt es beim Menschen keine Gefahr vor Krise, der Test ist negativ, aber danach ist es wichtig und nötig an die nachfolgende Phase zu denken, an neurometabolische Änderungen, als spezielles Programm, bzw. Phase der Regeneration von dem was durch Benzodiazepine beschädigt wurde.





## PATIENTENREFERENZEN



*...ich kam hier in die Klinik ich hatte innerhalb kurzer Zeit, also circa zwei Wochen habe ich das Medikament dank Dr. Vorobjev abgebaut und ich bin jetzt sauber und ich empfehle jedem, der das Problem hat, sollte sich bei der Klinik Vorobjev*

*ich hab' leider nicht gewusst von dieser Klini,... immer gesucht nach Hilfe und in der Schweiz gibt's keine Hilfe, da gibt's einfach Methadon... Ja, ich weiss nicht, was für Technik er hat, aber es scheint ein Wunder zu sein.*



*... Ich habe es im Internet gesehen, dass es diese Klinik gibt und das war für mich die beste Behandlung,...Ja, das ich jetzt clean bin und das ich jetzt, ja, das ich jetzt ein neues Leben anfangen kann...Ich fühle mich gut!*

*... Ja, und ich fühle mich mittlerweile, also, von Tag zu Tag besser. Ich hatte auch keine Schmerzen während der Therapie, also, während der Behandlung. Man fühlt sich ein bisschen schlapp , man hat halt keine Schmerzen und das ist super und*



*Ich hab den Entzug in Deutschland schon öfter mal versucht und das hat leider nicht geklappt.Ja, und jetzt bin ich hier in Belgrad und hab meinen Entzug geschafft. Man hat verschiedene Prozeduren bei mir gemacht, Schlaf unter*




## UNSER PROGRAMM

Unser Programm umfasst auch den Transport des Patienten vom Flughafen oder von der



Station zu unserer Klinik und Rückkehr nach der Behandlung (08:00-16:00). An unserer Klinik sind die Ärzte und Krankenschwestern 24 Stunden am Tag den Patienten erreichbar. Alle Ärzte sind zertifizierte Anästhesiologen, Psychiater und Psychologen mit 10-25 Jahren Erfahrung. Die Klinik hat mehr als 60 Mitarbeiter. Um die Sicherheit der Patienten sorgt der engagierte Sicherheitsdienst. Das Objekt ist auch unter Videoaufsicht.



Die Patienten werden in bequemen Zweizimmer- und Dreizimmerbetten mit Bad, Dusche, Garderobe und Fernsehen untergebracht. Die Zimmer werden zweimal am Tag gesäubert. In der Freizeit ist den Patienten Snooker Pool, Tischtennis, Joga, Fitness Studio und Filmsaal verfügbar. Die Klinik hat ein Safe, in dem die Patienten ihre persönlichen Sachen, die sie nicht im Zimmer haben sollen, aufbewahren. Denjenigen Patienten, denen ein Visum nötig ist, können wir beim Erhalt desselben helfen. Wenn die Patienten aus dem Ausland eine Begleitung in Form der Unterstützung haben, dann können diese Personen an unserer Klinik bleiben (und Mahlzeiten zum Preis von 30 EUR am Tag haben).

**Das Programm des komplexen Benzodiazepin-Entzugs** – *Labordiagnostik, der Entzug dauert 14 Tage* im Stationär. Wenn der Entzug über diesen Zeitraum nicht möglich ist, werden zusätzliche Tage bezahlt..